

Importância da Valva da Veia Ilíaca

Gomes OM.¹

¹ Belo Horizonte – Brasil.

E-mail: gomes@servcor.com

As varizes de membros inferiores constituem uma das mais comuns doenças circulatórias, contudo, até onde foi possível alcançar, não foram encontradas na literatura médica publicações científicas descrevendo a incidência comparativa de regurgitação valvar em veias ilíacas e a gravidade das varizes de membros inferiores.

Considerando a morfologia diferenciada da valva ilíaca, com frequência exibindo constituição tricúspide, estudamos com exames Duplex Scanning com técnica bidimensional, doppler pulsado e fluxo a cores a ocorrência e intensidade de regurgitação valvar em veias ilíacas estabelecendo como limite de normalidade o refluxo com velocidade de 26,0 cm/s e comparando as variações com a intensidade das varizes em membros inferiores. Os resultados obtidos definiram correlação significativa entre o aumento do refluxo valvar ilíaco e a gravidade das varizes bem como de suas complicações. Atualmente, considerando essa evidência podemos admitir que o uso terapêutico e/ou preventivo de meias elásticas pressupõe efeitos mais benéficos das meias longas tipo 7/8" ou calça.

Constituem novas fronteiras importantes para a compreensão, prevenção e tratamento da doença de regurgitação valvar ilíaca os estudos de incidência na população, em diferentes sexos e grupos etários, bem como de biopróteses e técnicas de valvoplastia.

Palavras chaves: *Varizes, Insuficiência Venosa; Veia Ilíaca.*